




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Secretaria Municipal de Administração


ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/SAMAE/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 001/SAMAE/2020


Aos **seis** dias do mês de **novembro** de **dois mil e vinte**, às **dez** horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tijucas - SC, reuniram-se a **Comissão Permanente de Licitação**, nomeada pela Portaria nº 1053/2020, para julgar a Documentação do **Processo Licitatório nº 034/SAMAE/2020 - Tomada de Preço nº 001/SAMAE/20**, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS CIVIS PARA ELABORAR O PROJETO E A EXECUTAR A UNIDADE DE DESAGUAMENTO DE LODOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ITINGA DO SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC**. Foram observados os devidos procedimentos de publicidade e legalidade, o qual encontra-se o edital disponível no site do município www.tijucas.sc.gov.br - licitações no momento da abertura desta sessão. Quanto à **análise técnica**, constatou-se que a empresa **BIO G SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA EPP** não atendeu os requisitos de acervo e qualificação técnica sobre o item 7.4.3 do edital (letras e, f, h, j e m), ficando assim inabilitada. A empresa **FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** também não atende no requisito acervo técnico, uma vez que o apresentado não é compatível como o objeto do edital, ficando assim inabilitada. Quanto á **análise contábil**, todas as empresas atingiram os índices do item 7.3 do edital. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme artigo 109, inciso I “a” da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a declarar, a Presidente da CPL encerra a sessão. Publique-se para os fins e efeitos legais. Tijucas, **06 de Novembro de 2020**.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Glaucia Jane Bitencourt de Amorim
Presidente


Márcia Brando Laus
Secretária


Elisama Freitas
Membro Efetivo


Taise Cristina Marchi Cota
Membro Efetivo