



SIMBOLOGIA - ESGOTO SANITÁRIO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALTURA DO PONTO DE ESGOTO
TQ	TANQUE DE SERVIÇO	PAREDE - 0,50M
MLR	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	PAREDE - 0,70M
PI	PIA DE COZINHA	PAREDE - 0,50M
LV	LAVATÓRIO	PAREDE - 0,50M
VS	VASO SANITÁRIO	PISO
RS	RALO SIFONADO	PISO
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO	-
CG	CAIXA DE GORDURA	-
CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO	* DEVERÁ TRANSPASSAR NO MÍNIMO 30CM A COBERTURA
		TUBO DE PVC PARA ESGOTO - LINHA PRIMÁRIA
		TUBO DE PVC PARA ESGOTO - LINHA SECUNDÁRIA
		TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO ø50MM

SIMBOLOGIA - ÁGUA FRIA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALTURA DO PONTO DE ÁGUA
T-01	TORNEIRA DE PAREDE - MODELO JARDIM	PAREDE - 0,70M
T-02	TORNEIRA DE BANCADA - MODELO COZINHA	PAREDE - 0,60M
T-03	TORNEIRA DE BANCADA - MODELO LAVATÓRIO	PAREDE - 0,60M
T-04	TORNEIRA DE PAREDE - MODELO TANQUE	PAREDE - 1,20M
T-05	TORNEIRA DE PAREDE - BEBEDOURO	PAREDE - 1,20M
CH	CHUVEIRO ELÉTRICO	PAREDE - 2,10M
RP	REGISTRO DE PRESSÃO 25MM	PAREDE - 1,20M
RE-25	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MM	-
RE-50	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM	-
RGB	REGISTRO DE GAVETA GERAL - BAIXO	PAREDE - 0,40M
RGA	REGISTRO DE GAVETA GERAL - ALTO	PAREDE - 2,20M
MLR	REGISTRO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	PAREDE - 1,00M
VS	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	PAREDE - 0,30M
REC	RECALQUE DE ÁGUA FRIA	-
DAF	DESCIDA DE ÁGUA FRIA	-
VB	VÁLVULA BOIA	-
HI	HIDRÔMETRO	-
GV	GRELHA DE VENTILAÇÃO	-
EX	EXAUSTOR ELÉTRICO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR MEIO DO INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO	PAREDE - 1,80M
		TUBO SOLDÁVEL DE PVC PARA ÁGUA FRIA
		TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO
		TUBO DE PVC PARA VENTILAÇÃO (SOB O TETO)

JUELMIR BAUER DE AGUIAR
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 163962-2

Prefeitura Municipal de Tijucas
CNPJ 62.977.638/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO:

LOCAL:

Construção de Escola modular em painel metálico
Rua Titico Giacomossi - Nova Descoberta - Tijucas/SC

CONTEÚDO:

Projeto Hidrossanitário - Planta Baixa Água Fria.

Juelmir

21/10/2020

467,00m²

1/50

0303