

## **INFORMAÇÕES SOBRE RAIVA**

### **O que é Raiva?**

Raiva é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus que atinge o Sistema Nervoso Central (Cérebro e Medula). É uma doença que não tem cura, sendo, portanto, fatal.

### **Quem pode pegar Raiva?**

Todos os mamíferos podem ser infectados raiva, ou seja, bois, cavalos, ovelhas, cabras, cachorros, gatos e inclusive o HOMEM.

### **Como ocorre a transmissão da Raiva?**

A raiva é transmitida por um tipo de morcego, o MORCEGO HEMATÓFAGO, que é aquele que se alimenta de sangue dos animais.

O homem pode contrair a doença tanto através dos morcegos como pelo contato com animais infetados pelo vírus da raiva, principalmente através da saliva destes animais.

### **Quais os sintomas da Raiva em Herbívoros?**

Os animais herbívoros (bois, cavalos, ovelhas, cabras) apresentam dificuldade em caminhar (andar cambaleante, principalmente do quarto traseiro), agitação, olhar alerta, isolamento, dificuldade em engolir, salivação excessiva e viscosa (baba constante e grossa). Os animais após caírem não levantam mais e apresentam movimentos de pedalagem. A morte ocorre entre 7 a 10 dias após o aparecimento dos sintomas.

### **O que fazer quando observo animais com sintomas de raiva?**

Você deve procurar assistência de um Médico Veterinário, seja do município ou particular. Além disso, também deve informar à CIDASC.

LEMBRE-SE: NUNCA COLOQUE A MÃO SEM LUVAS NA BOCA DE ANIMAIS COM SINTOMAS PARECIDOS COM RAIVA. VOCÊ PODE SE CONTAMINAR.

### **O que devo fazer se tiver contato com animais com sintomas de raiva?**

Procure o serviço de saúde mais próximo (Posto de Saúde). Lá você encontrará o atendimento que necessita.

### **Como posso prevenir meus animais de contrair Raiva?**

A maneira mais eficaz de prevenir a Raiva é vacinando seu rebanho. A dose é de 2 mL por animal a partir dos 3 meses de idade. Animais que nunca foram vacinados devem receber segunda dose após 30 dias da primeira vacina. A partir daí a revacinação é anual.

### **Posso aproveitar a carne e o leite dos animais vacinados?**

Sim. A vacina não deixa resíduos na carne ou no leite, não existindo, portanto, período de carência para consumo da carne ou do leite.

### **Cães e gatos devem ser vacinados?**

Sim. Porém a vacina é ESPECÍFICA para cães e gatos. Eles não devem ser vacinados com vacina para bovinos ou equinos. Procure sempre auxílio de um Médico Veterinário para vaciná-los.



## **O que fazer quando encontro cavernas/furnas com morcegos?**

Sempre avise à CIDASC. Os técnicos da CIDASC visitarão a caverna/furna para verificar possibilidade de captura de morcegos e classificação dos mesmos, identificando se são hematófagos ou não.

**RAIVA É UMA ZOONOSE E NÃO TEM CURA. MATA ANIMAIS E SERES HUMANOS.**

**VOCÊ CRIADOR É O RESPONSÁVEL PELA SAÚDE E BEM ESTAR DE SEUS ANIMAIS. POR ISSO VACINE SEU REBANHO.**