

	ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS CNPJ: 82.577.636/0001-65 Telefone: (48) 3263-8125 Endereço: RUA CORONEL BUCHELLE, 1 - CENTRO CEP: 88200-000 - Tijucas	Pregão Presencial Registro 91/2022 Número Processo: 152/2022 Data do Processo: 22/08/2022
--	--	--

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTE DE AÇO INCLUÍDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, PARA O DITRAN, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS – SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 1/2022

Reuniram-se no dia 08/09/2022, as 10:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 7382022/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 152/2022 na modalidade de Pregão Presencial Registro de Preço. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:


PARECER DA COMISSÃO

Foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentações das empresas interessadas, com as cautelas de estilo procedeu-se à abertura dos envelopes das propostas por eles apresentados. Após rubricados, analisado criteriosamente pela pregoeira, equipe de apoio e os presentes, foram lançado no sistema as propostas apresentadas. Após análise individual e os debates correspondentes entendeu-se que os valores apresentados aos itens (global) pretendido estavam em conformidade com o estimado pela administração. Foram ponderados aspectos inerentes a economicidade e ao interesse público. A pregoeira utilizou-se de todas as técnicas e conhecimentos para negociação dos valores. Ato contínuo e observando-se preceitos regimentais e operacionais, foi aberto o envelope de habilitação do interessado, que estando em sintonia às regras editalícias e legais foi considerada conforme descrição abaixo o vencedor dos itens. A empresa SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA solicitou para constar seu valor final em R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais) e constou também que o produtos deverá ser entregue em ACM. Concedida à palavra aos participantes para manifestarem intenção de recurso. Nada tendo a alegar e nem a recorrer, advertindo a pregoeira aos interessados presentes entre outros quanto ao disposto no inciso. XVIII, art. 4º. lei 10.520/2002. Assim, observados os princípios legais e de acordo com o interesse da administração municipal, considerando a economia e os preceitos aplicáveis ao caso concreto, conforme planilha abaixo. Tudo conforme item, quantidades, valores e especificações identificadas abaixo, vinculadas ao processo de Pregão Presencial Registro de Preço nº 091/PMT/2022. Fica consignado nesta Ata, que até o início da abertura desta sessão, não compareceu mais nenhum interessado ou protocolado quaisquer documentação referente a este certame, além dos credenciados para este processo, que constarão ao final. Nada mais havendo, foi determinado o prosseguimento regular, com remessa à análise jurídica com os atos subsequentes aos fins e efeitos de lei. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma) via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Participante: SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO (ADVERTÊNCIA ; REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16179:2021 TAMANHO 0,60 X 0,80M, REVESTIDA COM PELÍCULA TIPO I, TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUINDO ABRAÇADEIRAS. INCLUINDO DUAS (2) ABRAÇADEIRAS E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO (PARAFUZOS; PORCAS; ARRUELAS) COMPATÍVEIS. ABRAÇADEIRAS DEVEM ESTAR FIXADAS (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS COMPATÍVEIS) A UMA DISTÂNCIA DE 10 CM DA BORDA SUPERIOR E 10CM DA BORDA INFERIOR DA RESPECTIVA PLACA.	50,000	UN	CN SINAL	165,0000	8.250,00
2	PLACA DE SINALIZAÇÃO (ADVERTÊNCIA), EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16.179:02021, , L = 0,60	100,000	Und	CN SINAL	120,0000	12.000,00

Naciana Domo Sano

	M, REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO 1 (UM) ABRAÇADEIRA, E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO COMPATÍVEIS (; PORCAS; ARRUELAS). - PLACA DE SINALIZAÇÃO (ADVERTÊNCIA), EM CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16.179:2021, L = 0,60M, REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO 1 (UM) ABRAÇADEIRA, E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO COMPATÍVEIS (; PORCAS; ARRUELAS).						
3	PLACA DE SINALIZAÇÃO (ADVERTÊNCIA ; REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16.179:2021 TAMANHO 0,60 X 1,20M, REVESTIDA COM PELÍCULA TIPO I, TOTALMENTE REFLETIVA. INCLUINDO DUAS (2) ABRAÇADEIRAS E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO (PARAFUZOS; PORCAS; ARRUELAS) COMPATÍVEIS. ABRAÇADEIRAS DEVEM ESTAR FIXADAS (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS COMPATÍVEIS) A UMA DISTÂNCIA DE 20CM DA BORDA SUPERIOR E 20CM DA BORDA INFERIOR DA RESPECTIVA PLACA. - PLACA DE SINALIZAÇÃO (ADVERTÊNCIA ; REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16.179:2021 TAMANHO 0,60 X 1,20M, REVESTIDA COM PELÍCULA TIPO I, TOTALMENTE REFLETIVA. INCLUINDO DUAS (2) ABRAÇADEIRAS E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO (PARAFUZOS; PORCAS; ARRUELAS) COMPATÍVEIS. ABRAÇADEIRAS DEVEM ESTAR FIXADAS (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS COMPATÍVEIS) A UMA DISTÂNCIA DE 20CM DA BORDA SUPERIOR E 20CM DA BORDA INFERIOR DA RESPECTIVA PLACA.	100,000	Und	CN SINAL	240,0000	24.000,00	
4	PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPA DEALUMÍNIO COMPOSTO - ACM, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16.179; 2021, D= 0,60M, REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO 1 (UM) ABRAÇADEIRA, E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO COMPATÍVEIS (PARAFUSOS; PORCAS; ARRUELAS). - PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPA DEALUMÍNIO COMPOSTO - ACM, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16.179; 2021, D= 0,60M, REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO 1 (UM) ABRAÇADEIRA, E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO COMPATÍVEIS (PARAFUSOS; PORCAS; ARRUELAS).	200,000	Und	CN SINAL	120,0000	24.000,00	
5	PLACA DE SINALIZAÇÃO (ADVERTÊNCIA ; REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16179:2021 TAMANHO 0,60 X 1,00M, REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO DUAS (2) ABRAÇADEIRAS E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO (PARAFUZOS; PORCAS; ARRUELAS) COMPATÍVEIS. ABRAÇADEIRAS DEVEM ESTAR FIXADAS (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS COMPATÍVEIS) A UMA DISTÂNCIA DE 10 CM DA BORDA SUPERIOR E 10CM DA BORDA INFERIOR DA RESPECTIVA PLACA. - PLACA DE SINALIZAÇÃO (ADVERTÊNCIA ; REGULAMENTAÇÃO), EM CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16179:2021 TAMANHO 0,60 X 1,00M, REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO DUAS (2) ABRAÇADEIRAS E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO (PARAFUZOS; PORCAS; ARRUELAS) COMPATÍVEIS. ABRAÇADEIRAS DEVEM ESTAR FIXADAS (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	100,000	Und	CN SINAL	240,0000	24.000,00	

6	<p>DISTÂNCIA DE 10 CM DA BORDA SUPERIOR E 10CM DA BORDA INFERIOR DA RESPECTIVA PLACA.</p> <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO, (OBRAS; EDUCATIVAS; INDICAÇÃO), EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16179:2021 TAMANHO 0,80M X 0,80M, REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO DUAS (1) ABRAÇADEIRAS E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO (PARAFUZOS; PORCAS; ARRUELAS) COMPATÍVEIS. ABRAÇADEIRAS DEVEM ESTAR FIXADAS (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS COMPATÍVEIS) NO CENTRO DO ANVERSO DA PLACA, HORIZONTALMENTE. UMA (1) FURAÇÃO DE D=8 CM NA PARTE SUPERIOR DA PLACA 5 CM ABAIXO DO TOPO. - PLACA DE SINALIZAÇÃO, (OBRAS; EDUCATIVAS; INDICAÇÃO), EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16179:2021 TAMANHO 0,80M X 0,80M, REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO DUAS (1) ABRAÇADEIRAS E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO (PARAFUZOS; PORCAS; ARRUELAS) COMPATÍVEIS. ABRAÇADEIRAS DEVEM ESTAR FIXADAS (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS COMPATÍVEIS) NO CENTRO DO ANVERSO DA PLACA, HORIZONTALMENTE. UMA (1) FURAÇÃO DE D=8 CM NA PARTE SUPERIOR DA PLACA 5 CM ABAIXO DO TOPO.</p>	50,000	Und	CN SINAL	320,0000	16.000,00
7	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO, EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO ACM, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16179:2021 TAMANHO L= 1,00M OU D= 1,00M, REVESTIDA CM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. - PLACA DE SINALIZAÇÃO, EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO ACM, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16179:2021 TAMANHO L= 1,00M OU D= 1,00M, REVESTIDA CM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644.</p>	30,000	Und	CN SINAL	320,0000	9.600,00
8	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO, (OBRAS; EDUCATIVAS) EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16.179: 2021 TAMANHO L=0,3M X D=0,4M REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO 1 (UM) ABRAÇADEIRA, E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO COMPATÍVEIS (PARAFUSOS DO TIPO FRANCES; PORCAS; ARRUELAS). - PLACA DE SINALIZAÇÃO, (OBRAS; EDUCATIVAS) EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16.179: 2021 TAMANHO L=0,3M X D=0,4M REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO 1 (UM) ABRAÇADEIRA, E SEUS RESPECTIVOS ITENS DE FIXAÇÃO COMPATÍVEIS (PARAFUSOS DO TIPO FRANCES; PORCAS; ARRUELAS).</p>	20,000	Und	CN SINAL	102,0000	2.040,00
9	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO, (OBRAS; EDUCATIVAS; INDICATIVAS; TURÍSTICAS) EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16179: 2021 TAMANHO 1M X 2M, REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO DUAS (2) ABRAÇADEIRAS, AS QUAIS DEVEM ESTAR FIXADAS A 20 CM DA BORDA INFERIOR E SUPERIOR DA PLACA, DEVEM POSSUIR FIXADORES PARA DUAS BARRAS CADA ABRAÇADEIRA, AS BARRAS FICARÃO FIXAS VERTICALMENTE A UMA DISTÂNCIA DE 30CM DA LATERAL DA PLACA. - PLACA DE SINALIZAÇÃO, (OBRAS; EDUCATIVAS; INDICATIVAS; TURÍSTICAS) EM CHAPAS DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - NBR 16179: 2021 TAMANHO 1M X 2M, REVESTIDA COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DE ENGENHARIA TIPO 1, PRISMÁTICA, TOTALMENTE</p>	30,000	Und	CN SINAL	820,0000	24.600,00

REFLETIVA. ABNT NBR 14644. INCLUINDO DUAS (2) ABRAÇADEIRAS, AS QUAIS DEVEM ESTAR FIXADAS A 20 CM DA BORDA INFERIOR E SUPERIOR DA PLACA, DEVEM POSSUIR FIXADORES PARA DUAS BARRAS CADA ABRAÇADEIRA, AS BARRAS FICARÃO FIXAS VERTICALMENTE A UMA DISTÂNCIA DE 30CM DA LATERAL DA PLACA.

10	BARRA TUBO 3 METROS, SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO (2" DIAMETRO EXTERNO) COM PAREDE DE MINIMO 2,65 À 3MM, COM ALETAS RETANGULARES ANTIGIRO, SOLDADAS EM FORMA DE CRUZ A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR E TOPO FECHADO COM TAMPA EM AÇO SOLDADA. UMA (1) FURAÇÃO DE 8MM NA PARTE SUPERIOR DA BARRA DE 1 CM A 3 CM DO TOPO. - BARRA TUBO 3 METROS, SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO (2" DIAMETRO EXTERNO) COM PAREDE DE MINIMO 2,65 À 3MM, COM ALETAS RETANGULARES ANTIGIRO, SOLDADAS EM FORMA DE CRUZ A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR E TOPO FECHADO COM TAMPA EM AÇO SOLDADA. UMA (1) FURAÇÃO DE 8MM NA PARTE SUPERIOR DA BARRA DE 1 CM A 3 CM DO TOPO.	100,000	Und	CN SINAL	175,0000	17.500,00
11	BARRA DE TUBO 4 METROS, SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO (2" DIAMETRO EXTERNO) COM PAREDE DE MINIMO 2,65 À 3MM, COM ALETAS RETANGULARES ANTIGIRO, SOLDADAS EM FORMA DE CRUZ A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR E TOPO FECHADO COM TAMPA EM AÇO SOLDADA. UMA (1) FURAÇÃO DE 8MM NA PARTE SUPERIOR DA BARRA DE 1 CM A 3 CM DO TOPO. - BARRA DE TUBO 4 METROS, SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO (2" DIAMETRO EXTERNO) COM PAREDE DE MINIMO 2,65 À 3MM, COM ALETAS RETANGULARES ANTIGIRO, SOLDADAS EM FORMA DE CRUZ A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR E TOPO FECHADO COM TAMPA EM AÇO SOLDADA. UMA (1) FURAÇÃO DE 8MM NA PARTE SUPERIOR DA BARRA DE 1 CM A 3 CM DO TOPO.	50,000	Und	CN SINAL	215,0000	10.750,00
12	BARRA DE TUBO 3,5 METROS, SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO (2" DIAMETRO EXTERNO) COM PAREDE DE MINIMO 2,65 À 3MM, COM ALETAS RETANGULARES ANTIGIRO, SOLDADAS EM FORMA DE CRUZ A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR E TOPO FECHADO COM TAMPA EM AÇO SOLDADA. UMA (1) FURAÇÃO DE 8MM NA PARTE SUPERIOR DA BARRA DE 1 CM A 3 CM DO TOPO. - BARRA DE TUBO 3,5 METROS, SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO (2" DIAMETRO EXTERNO) COM PAREDE DE MINIMO 2,65 À 3MM, COM ALETAS RETANGULARES ANTIGIRO, SOLDADAS EM FORMA DE CRUZ A 300MM DA EXTREMIDADE INFERIOR E TOPO FECHADO COM TAMPA EM AÇO SOLDADA. UMA (1) FURAÇÃO DE 8MM NA PARTE SUPERIOR DA BARRA DE 1 CM A 3 CM DO TOPO.	100,000	Und	CN SINAL	195,0000	19.500,00

Total do Participante: 192.240,00

Total Geral: 192.240,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tijucas, 08/09/2022

ELISAMA FREITAS

MEMBRO

GLAUCIA J. BITENCOURT DE AMORIM

PREGOEIRO

ADRIELLI DA SILVA

MEMBRO

Adrielli da Silva

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI

MARIANA DAMASCENO MAFRA

Mariana Damasceno Mafra

DELL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

FERNANDO DE FIGUEIREDO RODRIGUES

WHSUL SINALIZACAO LTDA

RUBENS SERGIO MACHADO

SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
RODÓVIAS LTDA
WILIAN STAHELIN

Willian Stahelin

IW8 INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA

JAIME FLAVIO DA SILVA CESARI

Jaime Flavio da Silva Cesari

7

He
W
L